



除草力の ギアを上げた!

ホタルイは10cm^{※1} → 20cmまで、オモダカは3葉期^{※2} → 4葉期までに
枯らせるサイズがアップしました!

※1:ゲパードにおける推奨使用時期 ※2:ゲパードの限界葉齢

新登場



水稲用 中後期除草剤

中後期除草剤ゲパードから、葉齢の進んだ雑草への効果をさらに追求した「ギア」が誕生しました!

※アルテアはメタソルフロン愛称です。
*当社「アルテア」配合一発剤との比較。®は登録商標

ゲパード[®]ギア[®]

1キロ粒剤/ジャンボ[®]/エアー粒剤



多年生雑草に強い!
「アルテア」増量配合*

水稲用 中後期除草剤

ゲパード[®]ギア

1キロ粒剤/ジャンボ[®]/エア[®]粒剤

剤型	農林水産省登録	有効成分			容量
		シクロピリモレート	フェンキナトリオン	メタソスルフロン	
1キロ粒剤	第24835号	1.5%	2.5%	1.2%	1kg、5kg
ジャンボ	第24927号	5.0%	8.3%	4.0%	300g
エア [®] 粒剤	第24928号	5.0%	8.3%	4.0%	900g

あのゲパードがさらにパワーアップ! 新しい水稲用中後期除草剤、登場!

■ 難防除雑草により強く! 枯らせる大きさがアップしました。

- ・ホタルイは花茎20cmまで!
- ・クログワイ・コウキヤガラ[®]は草丈50cmまで! #1キロ粒剤の移植水稲のみ
- ・オモダカは矢尻葉4葉期まで!

■ アルテアを最大量配合しています。(12g a.i./10a)


■ エフィーダ[®](有効成分:フェンキノトリオン)と、サイラ[®](有効成分:シクロピリモレート)を配合した、3種混合の水稲用・中後期除草剤です。



多年生雑草に強い!
「アルテア」増量配合*

⑥エフィーダはクミアイ化学工業(株)の登録商標 ⑥サイラは三井化学クロップ&ライフソリューション(株)の登録商標 ※アルテアはメタソスルフロンの愛称です。 *当社一発剤比

● 50cmまでのクログワイも枯らす!



2020年 植調新潟試験地
散布日:ゲパードギア1キロ粒剤 7/3(クログワイ50cm)、ゲパード1キロ粒剤 6/20(クログワイ30cm)
調査日:8/5(処理46、33日後)

● 花茎20cmまでのホタルイも枯らす!



2024年 新潟県新潟市圃場(日産化学社内試験)
散布日:ゲパードギア1キロ粒剤 5/29(ホタルイ18cm)
調査日:6/18(処理20日後)

■ 適用雑草と使用方法

† 本剤及び、それぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用雑草名	使用時期	剤型・使用量	総使用回数†	使用方法
移植水稲	一年生雑草 及び 多年生広葉雑草	移植後14日~ ノビエ4葉期 ただし、 収穫60日前まで	1キロ粒剤: 1kg/10a	本剤.....1回 シクロピリモレート剤...2回以内 フェンキノトリオン剤...2回以内 メタソスルフロン剤...2回以内	湛水散布 又は 無人航空機 による散布
	一年生雑草 マツバイ、ホタルイ ウリカワ、ミスガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ、セリ オモダカ、クログワイ		ジャンボ: 小包装(パック) 10個 (300g)/10a		
直播水稲	水田一年生雑草 マツバイ、ホタルイ ウリカワ、ミスガヤツリ ヒルムシロ、セリ	稲1葉期~ ノビエ4葉期 ただし、 収穫60日前まで	1キロ粒剤: 1kg/10a		湛水散布 又は 無人航空機 による散布

■ 各種雑草の散布適期

雑草名	1キロ粒剤	ジャンボ	エア [®] 粒剤
ノビエ	4葉期まで		
コナギ	心形葉2葉期まで		
ホタルイ	花茎20cmまで		
ウリカワ	6葉期まで	5葉期まで	
ミスガヤツリ	草丈26cmまで	草丈20cmまで	
ヘラオモダカ	6葉期まで	3葉期まで	
ヒルムシロ	発生盛期まで		
セリ	再生期まで		
オモダカ	矢尻葉4葉期まで		
クログワイ	草丈50cmまで		
コウキヤガラ	草丈50cmまで	—	
シズイ	草丈30cmまで	—	
イボクサ	茎長5cmまで	—	
クサネム	草丈5cmまで	—	
ミスアオイ	舟形3葉期まで	—	

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2024年12月末現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
お客様窓口 TEL.03-4463-8271(9:00~17:30土日祝日除く)